

W051CS



[Ficha Técnica]

Enfriamiento	•
Capacidad de Enfriamiento BTU/h	5,000
EER BTU/h.W	11.1
Suministro de Energía V/HZ	115/60
Refrigerante	R-410A
Flujo de aire	2 vías

VENTANA

[Tecnologías]



Pre-Filtro



Oscilación
2 vías



Oscilación
automática



Cuidado de
la salud




Bajo nivel
de ruido



Garantía

[Dimensiones (mm)]

Unidad Interior



W051CE



[Ficha Técnica]

Enfriamiento	•
Capacidad de Enfriamiento BTU/h	5,000
EER BTU/h.W	11.1
Suministro de Energía V/HZ	115/60
Refrigerante	R-410A
Temporizador	24 hrs on/off
Flujo de aire	2 vías

VENTANA

[Tecnologías]



Pre-Filtro



Oscilación
2 vías



Oscilación
automática



Cuidado de
la salud




Bajo nivel
de ruido



Garantía

[Dimensiones (mm)]

Unidad Interior



W081CE



[Ficha Técnica]

Enfriamiento	•
Capacidad de Enfriamiento BTU/h	8,000
EER BTU/h.W	11.50
Suministro de Energía V/HZ	115/60
Refrigerante	R-32
Temporizador	24 hrs on/off
Flujo de aire	4 vías

VENTANA

[Tecnologías]



Pre-Filtro



Oscilación
4 vías



Oscilación
automática



Cuidado de
la salud




Bajo nivel
de ruido



Garantía

[Dimensiones (mm)]

Unidad Interior



W121CE



[Ficha Técnica]

Enfriamiento	.
Capacidad de Enfriamiento BTU/h	12,000
EER BTU/h.W	11.50
Suministro de Energía V/HZ	115/60
Refrigerante	R-32
Temporizador	24 hrs on/off
Flujo de aire	4 vías

VENTANA

[Tecnologías]



Pre-Filtro



Oscilación
4 vías



Oscilación
automática



Cuidado de
la salud




Bajo nivel
de ruido



Garantía

[Dimensiones (mm)]

Unidad Interior



381

600

563

W122CE



[Ficha Técnica]

Enfriamiento	.
Capacidad de Enfriamiento BTU/h	12,000
EER BTU/h.W	11.50
Suministro de Energía V/HZ	220/60
Refrigerante	R-32
Temporizador	24 hrs on/off
Flujo de aire	4 vías

VENTANA

[Tecnologías]



Pre-Filtro



Oscilación
4 vías



Oscilación
automática



Cuidado de
la salud




Bajo nivel
de ruido



Garantía

[Dimensiones (mm)]

Unidad Interior



VW151CE

El primer AC Ventana Inverter en México con inteligencia artificial



[Ficha Técnica]

Enfriamiento	.
Capacidad de Enfriamiento BTU/h	14,000
EER BTU/h.W	10.97
Suministro de Energía V/HZ	115/60
Refrigerante	R-32
Temporizador	24 hrs on/off
Flujo de aire	4 vías

LG ThinQ

funciona con el Asistente de Google



Dual Inverter COMPRESOR



COMPRESOR INVERTER
10 AÑOS GARANTÍA

VENTANA

[Tecnologías]



Pre-Filtro



Oscilación 4 vías



Oscilación automática



Wi-Fi



Cuidado de la salud



Bajo nivel de ruido




Garantía



Compresor Dual Inverter

[Dimensiones (mm)]

Unidad Interior



VW182CE

El primer AC Ventana Inverter en México con inteligencia artificial



[Ficha Técnica]

Enfriamiento	.
Capacidad de Enfriamiento BTU/h	18,000
EER BTU/h.W	11.13
Suministro de Energía V/HZ	220/60
Refrigerante	R-32
Temporizador	24 hrs on/off
Flujo de aire	4 vías

LG ThinQ
funciona con el Asistente de Google



VENTANA

[Tecnologías]



Pre-Filtro



Oscilación
4 vías



Oscilación
automática



Wi-Fi



Cuidado de
la salud



Bajo nivel
de ruido




Garantía



Compresor
Dual Inverter

[Dimensiones (mm)]

Unidad Interior



VW222CE

El primer AC Ventana Inverter en México con inteligencia artificial



[Ficha Técnica]

Enfriamiento	.
Capacidad de Enfriamiento BTU/h	22,000
EER BTU/h.W	10.97
Suministro de Energía V/HZ	220/60
Refrigerante	R-32
Temporizador	24 hrs on/off
Flujo de aire	4 vías

LG ThinQ

funciona con el Asistente de Google



Dual Inverter
COMPRESSOR



COMPRESOR
INVERTER
10 AÑOS
GARANTÍA

VENTANA

[Tecnologías]



Pre-Filtro



Oscilación
4 vías



Oscilación
automática



Wi-Fi



Cuidado de
la salud



Bajo nivel
de ruido



Garantía



Compresor
Dual Inverter

[Dimensiones (mm)]

Unidad Interior

